

CLAVE DEL PRODUCTO: 3173

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2021-10-05

Imagen del producto:



Clave del producto: 3173
Número de código de barras del producto:
Denominación del producto: PODOFILINA
Marca: PAPILOSAN ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto:
Contenido neto: 50ml
Unidad de medida:
Estado físico: Gel Uso Tópico
Contenido neto por cada dosis:
Vía de uso o administración:
Instrucciones para su uso consumo:
Instrucciones para su preparación:
Precauciones:
Necesidades de refrigeración: SI
Instrucciones para su conservación:
Clave de producto SAT:
Unidad de medida SAT:

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario

Descripción:
Dimensiones del envase:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Número de rosca de la tapa:
Material del envase:
Color del envase:
Color de la tapa:
Otros componentes:
Arte de la etiqueta:

Envase Secundario

Descripción:
Dimensiones del envase:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Material del envase:
Especificaciones del holograma:



Peso unitario del producto terminado:

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:
Descripción del empaque colectivo:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Arte del empaque:
Material del envase:
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:

INGREDIENTES

Ingredientes:

PODOFILINA(Podophyllum peltatum)

COLA DE PAVO(Coriolus versicolor)

CENTELLA ASIÁTICA(Centella asiática)

EXTRACTO DE NEEM(azadirachta indica)

ÁRBOL DEL TÉ(Melaleuca alternifolia)

Información de los principales ingredientes:

La PODOFILINA (podophyllum peltatum) es una Resina extraída de la raíz de la mandrágora o manzana de mayo cuyo componente importante (10 a 40%) es la podofilotoxina. Cuando se aplica en forma tópica impide la división celular y su acción provoca muerte y erosión del tejido. Este efecto explica su utilidad en el tratamiento del condiloma acuminado y de otras verrugas. Una parte de la podofilina se absorbe desde el sitio de aplicación, y la absorción aumenta cuando se administra en lesiones friables, sangrantes, sobre la piel sana o sobre mucosas.

Se utiliza en tratamiento tópico de tumores epiteliales no malignos como papilomas o fibrosis. De uso tópico también, se utiliza en el tratamiento de verrugas genitales, condiloma acuminado y verrugas perianales.