

CLAVE DEL PRODUCTO: 8546

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-24

Imagen del producto:



Clave del producto: 8546
Número de código de barras del producto: 7501600185461
Denominación del producto: FLOR DE CARDO SANTO
Marca: GASTRICURE®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 100 tabs.
Unidad de medida: 1,76 oz.
Estado físico: Tabletas
Contenido neto por cada dosis: 500 mg.
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR DOS (2) TABLETAS TRES VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación: NO APLICA
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ,
Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: U2

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	FRASCO	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	8.2 CM	Alto:	8.3 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.7 CM
Largo:	4.5 CM	Largo:	4.7 CM
Peso:	0.015 G	Peso:	0.006 G
Número de rosca de la tapa:	R-38		
Material del envase:	POLIETILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	BLANCO	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	BLANCA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

Ingredientes:
 CARDUO SANTO-FLOR (*Cnicus benedictus* L.),
 ALCACHOFA-FLOR (*Cynara scolymus* L.),
 HINOJO-PLANTA (*Foeniculum vulgare* Mill.),
 MANZANILLA DULCE-FLOR (*Matricaria recutita* L.),
 MALVA RUBIA-PLANTA
 (*Prasium maritimum* E.H.L. Krause in Sturm [1903]),
 CUACHALALATE-CORTEZA
 (*Amphipterygium adstringens* Schiede ex Schleich).

Instrucciones para su Consumo:
 TOMAR DOS (2) TABLETAS 3 VECES AL DÍA.

PRECAUCIONES:
 MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERÍAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE CONSUMIR CUALQUIER PRODUCTO.
 NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES.
 NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN:
 GUÁRDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

HECHO EN MÉXICO

GAS-TRICURE®
 DIETARY SUPPLEMENT / SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Ingredients:
 BLESSED THISTLE-FLOWER (*Cnicus benedictus* L.),
 GLOBE ARTICHOKE-FLOWER (*Cynara scolymus* L.),
 FENNEL-PLANT (*Foeniculum vulgare* Mill.),
 MARRUBIUM-PLANT
 (*Prasium maritimum* E.H.L. Krause in Sturm [1903]),
 GERMAN CHAMOMILE-FLOWER (*Matricaria recutita* L.),
 CUACHALALATE-BARK
 (*Amphipterygium adstringens* Schiede ex Schleich).

DIRECTIONS FOR USE: As a herbal dietary supplement take two (2) tablets 1 hr before meals. May be taken up to 3 times a day. Do not take this supplement within one hour of taking medications. Do not exceed the recommend dosage.

WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

Food supplements should not be used instead of a varied diet.
 Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
 Store in a cool, dry place. Do not use if seal under cap has been broken.

THIS PRODUCT IS NOT A MEDICINE. MADE IN MEXICO

PACKING: EMPACADO POR:
FITOCEUTICOS®, S.A. DE C.V.
 Lagunillas con Camino a San Antonio Ocopetatlán
 C. P. 73080 Xicotepéc de Juárez, Pue.

LOTE / LOT:
 FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:

CONT. 100 TABLETS OF 500mg
 TABLETAS DE 500mg
 Net Wt. 1,76oz. CONT. NET. 50g

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.075 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	225 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	18.100 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

CARDO SANTO-FLOR (*Cnicus benedictus* L.),

ALCAHOFA-FLOR (*Cynara scolymus*, L.)

HINOJO-PLANTA (*Foeniculum vulgare*, Mill.)

MANZANILLA DULCE-FLOR (*Matricaria recutita* L.)

MALVA RUBIA-PLANTA (*Prasium marrubium* E.HL.Krause in Stum(1903)

CUACHALALATE-CORTEZA (*Amphipterygium adstringens* Schiede ex Schech.)

Información de los principales ingredientes:

La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición.

Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos.

Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las proteínas e incluso los lípidos, llevando a casos de deshidratación extrema.

A estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal.

Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. Todo esto tiene consecuencias graves en la relación del enfermo con su entorno.

Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimentarios muy frecuentes aunque más leves. El 80 por ciento de los jóvenes pasan por etapas en las que empeora su relación con los alimentos y los evitan, lo que no indica en ningún momento que estén desarrollando la enfermedad.

La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18. Es más frecuente en las clases sociales media y media-alta.

En un 95 por ciento de los casos la anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas y en niños.

Los hombres tienen más posibilidades de ocultar el trastorno ya que no están sometidos a un juicio social tan fuerte. Esto favorece que el tratamiento sea más difícil, pues la enfermedad se diagnostica cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado.

Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen de factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad.

El principio activo más importante del "CARDO SANTO" (*Cnicus benedictus*, L) es la cnicina, un tipo de lactona sesquiterpénica con propiedades antiinflamatorias y citotóxicas. Tiene efectos aperitivos, antibióticos, febrífugos, colagogos, diuréticos, e hipoglucemiantes y eupépticos (que facilita los procesos digestivos). Su uso como infusión ha sido efectivo en tratamientos contra la anorexia.

(Fuente: <http://www.plantasmedicinales10.com/articulo/cardo-santo.html>)