# CLAVE DEL PRODUCTO: 8546
# GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| Comercializador: | Tecnobotánica de México |
| Tipo de documento: | Ficha técnica |
| Fecha de elaboración del documento: | 2018-11-24 |
| Imagen del producto: | |
| Clave del producto: | 8546 |
| Número de código de barras del producto: | 7501600185461 |
| Denominación del producto: | FLOR DE CARDO SANTO |
| Marca: | GASTRICURE ® |
| Fabricante: | FITOCEUTICOS, SA DE CV |
| Categoría del producto: | SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS |
| Contenido neto: | 100 tabs. |
| Unidad de medida: | 1,76 oz. |
| Estado físico: | Tabletas |
| Contenido neto por cada dosis: | 500 mg. |
| Via de uso o administración: | ADMINISTRACION ORAL |
| Instrucciones para su uso consumo: | TOMAR DOS (2) TABLETAS TRES VECES AL DIA. |
| Instrucciones para su preparación: | NO APLICA |
| Precauciones: | MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO , |
| Necesidades de refrigeración: | NO |
| Instrucciones para su conservación: | GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO |
| Clave de producto SAT: | 51191900 |
| Unidad de medida SAT: | U2 |

# INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

**Envase Primario**

| | |
|---|---|
| Descripción: | FRASCO |
| Dimensiones del envase: | |
| Alto: | 8.2 CM |
| Ancho: | 4.5 CM |
| Largo: | 4.5 CM |
| Peso: | 0.015 G |
| Número de rosca de la tapa: | R-38 |
| Material del envase: | POLIETILENO |
| Color del envase: | BLANCO |
| Color de la tapa: | BLANCA |
| Otros componentes: | NO APLICA |

**Envase Secundario**

| | |
|---|---|
| Descripción: | CAJA |
| Dimensiones del envase: | |
| Alto: | 8.3 CM |
| Ancho: | 4.7 CM |
| Largo: | 4.7 CM |
| Peso: | 0.006 G |
| Material del envase: | CARTULINA SULFATADA |
| Especificaciones del holograma: | HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA |

Arte de la etiqueta:

| | |
|---|---|
| Peso unitario del producto terminado en gramos: | 0.075 G |

**Empaque colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad de piezas por empaque colectivo: | 288 PZ |
| Descripción del empaque colectivo: | CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA |
| Alto: | 38 CM |
| Ancho: | 30.5 CM |
| Largo: | 59.5 CM |
| Peso: | 0.975 G |
| Arte del empaque: | NO APLICA |
| Material del envase: | CARTON CORRUGADO |
| Peso total del empaque colectivo lleno del producto: | 20.100 KG |

# INGREDIENTES

Ingredientes:

CARDO SANTO-FLOR (Cnicus benedictus L. ),

ALCAHOFA-FLOR (Cynara scolymus, L.)

HINOJO-PLANTA (Foeniculum vulgare, Mill.)

MANZANILLA DULCE-FLOR (Matricaria recutita L.)

MALVA RUBIA-PLANTA (Prasium marrubium E.HL.Krause in Stum(1903)

CUACHALALATE-CORTEZA (Amphipterygium adstringens Schiede ex Schech.)

Información de los principales ingredientes:
La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición.

Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos.

Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema.

A estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal.

Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. Todo esto tiene consecuencias graves en la relación del enfermo con su entorno.

Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimentarios muy frecuentes aunque más leves. El 80 por ciento de los jóvenes pasan por etapas en las que empeora su relación con los alimentos y los evitan, lo que no indica en ningún momento que estén desarrollando la enfermedad.

La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18. Es más frecuente en las clases sociales media y media-alta.

En un 95 por ciento de los casos la anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas y en niños.

Los hombres tienen más posibilidades de ocultar el trastorno ya que no están sometidos a un juicio social tan fuerte. Esto favorece que el tratamiento sea más difícil, pues la enfermedad se diagnostica cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado.

Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen de factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad.

El principio activo más importante del "CARDO SANTO" (Cnicus benedictus, L) es la cnicina, un tipo de lactona sesquiterpénica con propiedades antiinflamatorias y citotóxicas. Tiene efectos aperitivos, antibióticos, febrífugos, colagogos, diuréticos, e hipoglucemiantes y eupépticos (que facilita los procesos digestivos). Su uso como infusión ha sido efectivo en tratamientos contra la anorexia.

(Fuente: http://www.plantasmedicinales10.com/articulo/cardo-santo.html)