

CLAVE DEL PRODUCTO: 3810

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-21

Imagen del producto:



Clave del producto: 3810
Número de código de barras del producto: 7501600138108
Denominación del producto: FLOR DE CARDO SANTO
Marca: GASTRICURE®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 ML
Unidad de medida: 2,11 fl.oz.
Estado físico: Extracto vegetal
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso consumo: AGREGAR 40 GOTAS A 250 ML (1 VASO) DE AGUA Y TOMARLO ANTES DE LOS ALIMENTOS.

Instrucciones para su preparación: NO APLICA

Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ,

Necesidades de refrigeración: NO

Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900

Unidad de medida SAT: WW

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOTELLA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	9.5 CM	Alto:	9.8 CM
Ancho:	3.7 CM	Ancho:	4 CM
Largo:	3.7 CM	Largo:	4 CM
Peso:	0.010 G	Peso:	0.008 G
Número de rosca de la tapa:	R-24	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Material del envase:	PET	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 12 MM TECNO BOTANICA
Color del envase:	AMBAR		
Color de la tapa:	CAFE CHOCOLATE		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

GASTRICURE®	DIETARY SUPPLEMENT SUPLEMENTO ALIMENTICIO	HERBAL EXTRACT EXTRACTO VEGETAL	Net Wt. 2,11fl.oz. CONT. NET. 60ml
<p>Ingredientes: EXTRACTOS VEGETALES DE: CORDO SANTO-FLOR (<i>Cnicus benedictus</i> L.), ALCACHOFA-FLOR (<i>Cynara scolymus</i> L.), HINOJO-PLANTA (<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.), SENNA-HOJAS (<i>Cassia angustifolia</i>), MANZANILLA DULCE-FLOR (<i>Matricaria recutita</i> L.), MALVA RUBIA-PLANTA (<i>Plasium marubium</i> E.H.L.Krause in Sturm [1903]), CUACHALALATE-CORTEZA (<i>Amphipterygium adstringens</i> Schiede ex Schlecht).</p> <p>Instrucciones para su Consumo: AGREGAR 40 GOTAS A 250ml (1 VASO) DE AGUA Y TOMARLO ANTES DE LOS ALIMENTOS.</p> <p>PRECAUCIONES: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERÍAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE CONSUMIR CUALQUIER PRODUCTO. NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p> <p>INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN: GUÁRDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">HECHO EN MÉXICO</p> <p>ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.</p>		<p>Ingredients: HERBAL EXTRACTS OF: BLESSED THISTLE-FLOWER (<i>Cnicus benedictus</i> L.), GLOBE ARTICHOKE-FLOWER (<i>Cynara scolymus</i> L.), FENNEL-PLANT (<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.), SENNA-LEAVES (<i>Cassia angustifolia</i>), MARRUBIUM-PLANT (<i>Plasium marubium</i> E.H.L.Krause in Sturm [1903]), GERMAN CHAMOMILE-FLOWER (<i>Matricaria recutita</i> L.), CUACHALALATE-BARK (<i>Amphipterygium adstringens</i> Schiede ex Schlecht).</p> <p>DIRECTIONS FOR USE: Add 40 drops into 250 ml (1 glass) of water and take before meals. May be taken up to 3 times a day. Shake before taking. Do not take this supplement within one hour of taking medications. Do not exceed the recommend dosage.</p> <p>WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.</p> <p>Food supplements should not be used instead of a varied diet.</p> <p>Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat. Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place. Do not use if seal under cap has been broken.</p> <p>THIS PRODUCT IS NOT A MEDICINE. MADE IN MEXICO</p>	 <p>PACKING: / EMPACADO POR: FITOCEUTICOS®, S.A. DE C.V. Lanzagorta No. 47 Real de Catorce, SLP C.P. 78550</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">SEMARNAT UMA INTENSIVA "RANCHO ECOLÓGICO EL ÁNGEL DE TU SALUD" MX/PIMVS-JB-066-PUE/12</p>  <p>7 501600 138108</p> <p>LOT: / LOTE:</p> <p>EXPR: / FECHA DE CADUCIDAD:</p>

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.102 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	315 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	32 CM
Ancho:	30 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	33.100 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

EXTRACTOS VEGETALES DE:

CARDO SANTO-FLOR (*Cnicus benedictus* L.),

ALCAHOFA-FLOR (*Cynara scolymus*, L.)

HINOJO-PLANTA (*Foeniculum vulgare*, Mill.)

MANZANILLA DULCE-FLOR (*Matricaria recutita* L.)

MALVA RUBIA-PLANTA (*Prasium marrubium* E.HL.Krause in
Stum(1903)

CUACHALALATE-CORTEZA (*Amphipterygium adstringens*
Schiede ex Schech.)

Información de los principales ingredientes:

La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición.

Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos.

Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema.

A estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal.

Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. Todo esto tiene consecuencias graves en la relación del enfermo con su entorno.

Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimentarios muy frecuentes aunque más leves. El 80 por ciento de los jóvenes pasan por etapas en las que empeora su relación con los alimentos y los evitan, lo que no indica en ningún momento que estén desarrollando la enfermedad.

La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18. Es más frecuente en las clases sociales media y media-alta.

En un 95 por ciento de los casos la anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas y en niños.

Los hombres tienen más posibilidades de ocultar el trastorno ya que no están sometidos a un juicio social tan fuerte. Esto favorece que el tratamiento sea más difícil, pues la enfermedad se diagnostica cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado.

Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen de factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad.

El principio activo más importante del "CARDO SANTO" (*Cnicus benedictus*, L) es la cnicina, un tipo de lactona sesquiterpénica con propiedades antiinflamatorias y citotóxicas. Tiene efectos aperitivos, antibióticos, febrífugos, colagogos, diuréticos, e hipoglucemiantes y eupépticos (que facilita los procesos digestivos). Su uso como infusión ha sido efectivo en tratamientos contra la anorexia.

(Fuente: <http://www.plantasmedicinales10.com/articulo/cardo-santo.html>)