CLAVE DEL PRODUCTO: 9005
GENERALIDADES

Comercializador:	Tecnobotánica de México
Tipo de documento:	Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento:	2018-11-24
Imagen del producto:	
Clave del producto:	9005
Número de código de barras del producto:	7501600190052
Denominación del producto:	HOJAS DE AGUACATE CRIOLLO
Marca:	PARASICURE ®
Fabricante:	FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto:	SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto:	140 grs.
Unidad de medida:	4,93 oz.
Estado físico:	Té
Contenido neto por cada dosis:	NO APLICA
Via de uso o administración:	ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo:	TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación:	1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<
Precauciones:	MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración:	NO
Instrucciones para su conservación:	GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT:	51191900
Unidad de medida SAT:	CTG

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOLSA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	15.5 CM	Alto:	13.5 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.5 CM
Largo:	8 CM	Largo:	9.5 CM
Peso:	0.005 G	Peso:	0.020 G
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	POLIPROPILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		

Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto terminado en gramos:	0.160 g

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	88 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	15.060 kg

INGREDIENTES

Ingredientes:

AGUACATE CRIOLLO-HOJA (Persea americana Mill.var. Criollo)

CHAPARRO AMARGOSO-PLANTA (Castela tortuosa Liebm)

QUELITE DE ZORRILLO-HOJAS (Chenopodium graveolens (Willd.) Weber)

ZOPILOPAZTLE-SEMILLA (Swietenia macrophylia, King.)

ALTAMISIA-PLANTA (Parthenium hysterophorus L.)

CATARINILLA-PLANTA (Salpianthus arenarius Humb. & Bonpl.)

BISBIRINDA-TALLO (Castela texana (Torr. & A. Gray) Rose)

GUAYABA-HOJA (Psidium guajava, L.)

SAÑATE-HOJA (Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray)

Información de los principales ingredientes:

La infección con oxiuros es el tipo de infección con lombrices intestinales más frecuente en los Estados Unidos y es una de las que ocurren con mayor frecuencia en todo el mundo. Los oxiuros son delgados y blancos, miden alrededor de 1/4 a 1/2 pulgada (aproximadamente de 5 a 13 milímetros) de largo.

Mientras la persona infectada duerme, los oxiuros hembra ponen miles de huevos en los pliegues de la piel que rodea al ano.

La mayoría de las personas infectadas con oxiuros no presenta síntomas, sin embargo, algunas personas sufren picazón anal y sueño inquieto. La infección con oxiuros ocurre, con mayor frecuencia, en niños en edad escolar, y los huevos microscópicos se contagian con facilidad de un niño a otro.

El tragar o inspirar por accidente huevos de parásitos intestinales causa una infección por parásitos intestinales.

Los huevos microscópicos pueden llegar a la boca a través de alimentos y bebidas contaminados, o a través de los dedos. Una vez que se tragan, los huevos eclosionan en los intestinos y maduran hasta convertirse en gusanos adultos al cabo de unas semanas.

Los parásitos intestinales hembra pasan a la zona anal para poner sus huevos, lo que a menudo provoca picazón anal. Cuando la persona se rasca la zona donde hay picazón, los huevos se adhieren a los dedos y se meten debajo de las uñas.

Luego, los huevos se transfieren a otras superficies, como juguetes, ropa de cama o asientos de inodoros. Los huevos también pueden transferirse de los dedos contaminados a alimentos, líquidos, ropa o a otras personas. Los huevos de parásitos intestinales pueden sobrevivir de dos a tres semanas en las superficies.

Las infecciones típicas por parásitos intestinales no causan problemas graves. En raras ocasiones, las infestaciones importantes pueden provocar una infección de los genitales femeninos.

El parásito puede trasladarse desde la región anal hasta la vagina y el útero, las trompas de Falopio y alrededor de los órganos pélvicos. Esto puede causar problemas como la inflamación de la vagina (vaginitis) y del recubrimiento interior del útero (endometritis).

El “QUELITE DE ZORRILLO-HOJAS” (Chenopodium graveolens (Willd.) Weber) contiene las disenterías, quita las inflamaciones y arroja del vientre los animales nocivos.

Al “SAÑATE” (Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray) se le utiliza para la infección intestinal, indigestión, mala digestión, el empacho y de manera general, para el estómago. También para la disentería.

La “ALTAMISIA” (Parthenium hysterophorus L.) ha sido utilizada para aliviar la fiebre, dolores de cabeza, artritis y problemas digestivos. Es muy efectiva para eliminar parásitos intestinales.

(Fuente: https://lossaboresdemexico.com/hierba-de-zorrillo/)